

ID	
氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

CPT-11療法			
4週毎			
疾患名	肺癌		
T	N	M	Stage

主治医

指導医

(身長 cm・体重 kg) 体表面積 m²

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBe抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

《注射》 イリノテカン	100mg/m ²	Day1 ↓	Day8 ↓	Day15 ↓	Day22	Day28
----------------	----------------------	-----------	-----------	------------	-------	-------

イリノテカン

- ・投与前に腹痛、下痢の有無を確認する。早発性(投与中～投与直後)、遅発性(投与24hr以降)の下痢が頻発する。
- ・必要時、投与前日から半夏瀉心湯を開始する。

Day1.8.15

				投与ルート
①	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	パロノセトロン0.75mg/50ml 1V デキサート1.65mg 4A	DIV	30分	側管
③	イリノテカン()mg 5%ブドウ糖液250ml	DIV	90分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				

Day2.3 9.10 16.17

				投与ルート
①	デカドロン錠0.5mg	8T	2×朝・昼	内服