

ID	
氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

**Weekly Trastuzumab療法**  
**2回目以降**  
**1週毎**

疾患名 **乳癌**

T N M Stage

主治医 \_\_\_\_\_

指導医 \_\_\_\_\_

(身長 \_\_\_\_\_ cm・体重 \_\_\_\_\_ kg) 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

スケジュール HBs抗原 ( + - ) HBe抗体 ( + - ) HCV抗体 ( + - )

《注射》		Day1	Day7
トラスツズマブ	2mg/kg	↓	

**トラスツズマブ**

- ・初回投与時は90分以上かけること。忍容性良好であれば2回目以降は30分へ短縮可能。(医師へ確認)
- ・初回投与前に心エコーを行うこと。治療期間中は定期的に心機能検査を行うこと。
- ・投与予定日より1週間以内の遅れであれば2mg/kgで投与する。
- ・投与予定日より1週間を超えた場合、初回投与量の4mg/kgで投与する。次回以降から2mg/kgとする。

**Day1**

				投与ルート
①	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)	メイン
②	トラスツズマブ ( ) mg 生食250ml	DIV	初回90分 2回目以降30分	側管
終了後メインの生食でルート内フラッシュ				