

ID 氏名	
生年月日	
年齢	性別
科名	病棟

Weekly PTX 療法	
4週毎	
疾患名	胃癌
T	N
M	Stage

主治医 _____

指導医 _____

(身長 _____ cm・体重 _____ kg) 体表面積 _____ m²

スケジュール HBs抗原 (+ -) HBc抗体 (+ -) HCV抗体 (+ -)

《注射》		Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
パクリタキセル	80mg/m ²	↓	↓	↓		

パクリタキセル

- ・0.22 μm以下のインラインフィルターを使用すること。
- ・アルコール過敏症に注意する。
- ・投与開始1時間は過敏反応の有無を頻回を確認する。
- ・初回導入時は心電図モニターを装着する。
- ・壊死性抗がん薬のため血管外漏出に注意すること。

(レジメン) Day1.8.15

レスタミン(10mg) 5錠点滴開始前に内服			投与ルート
①	生食250ml	DIV	血管確保(20ml/h)
②	デキサート(1.65mg) 4A 生食20ml	IV	側管
③	ファモチジン静注 1A	IV	側管
30分後			
④	パクリタキセル()mg 5%ブドウ糖液250ml	DIV	60分
終了後メインの生食でルート内フラッシュ			